

fluorlac®

Pintura líquida para paneles de aluminio con colores personalizados

larson®

Paneles Composite de Aluminio para Edificación

larcove® A2

Paneles Nido de Abeja de Aluminio para Edificación

signi®

Paneles Composite de Aluminio para Imagen Corporativa



Alucoil®

Grupo Alibérico

fluorlac®

Feve LUMIFLON™ Bicapa

Pinturas con base a resinas fluoropolymer con un espesor nominal de 30µ

Pintura aplicable sobre paneles **larson® EVO**, **larcore® A2** y **signi® FR 303**.

Lacado a 1 cara con film protector de 80µ.

Resistencia a la intemperie, envejecimiento y abrasión para uso en exteriores.

CONDICIONES GENERALES

Plazo para todos los pedidos 3-4 semanas.

La cantidad mínima siempre será de 100 m².

Siempre la cantidad mínima será de 10 paneles por posición (ancho x largo).

Los colores metálicos siempre serán 30G.

Posibilidad de contratipar colores.

No es posible hacer colores fluorescentes ni metalizados de la carta RAL K5.

Niveles de brillo

a) **Supermate (10G)**: con una posible variación de brillo entre 10G-20G.

b) **Mate (30G)**: con una posible variación de brillo entre 20G-45G.

c) **Brillante (60G)**: con una posible variación de brillo entre 45G-65G.



Pedidos desde 100 m²

Colores sólidos 30G:

- RAL K5 CLASSIC, excepto RAL3032, RAL3009, RAL3011, RAL4004, colores fluorescentes y colores metalizados.
- NCS INDEX 2050 colores.

Pedidos mas de 200 m²

a) Colores sólidos 10G, 30G y 60G:

- RAL K5 CLASSIC, excepto colores fluorescentes y colores metalizados.
- NCS INDEX 2050 colores.
- Otros colores, bajo consulta.

b) Colores metálicos 30G:

- Solo disponibles: Copper 1968, Gold Metallic, Brilliant Metallic, Bronze Metallic y Pearl Grey 1035.
- Solicitar muestra debido a diferencias de aspecto y tonalidad respecto a los colores estándar de PVDF.

NEW

fluorlac® 30G ANTIGRAFFITI

Feve LUMIFLON™ 3 Tricapa

- PVdF Coastal 31µ + Clear coat FEVE Antigraffiti 15µ con un espesor nominal de 45µ
- DG5 35µ + Clear coat FEVE Antigraffiti 15µ con un espesor nominal de 50µ

Pintura aplicable sobre paneles **larson®** y **larcore® A2**.

Lacado a 1 cara con film protector de 80µ.

Clear coat antigraffiti aplicado sobre cualquier color en calidades PVDF o DG5.

CANTIDADES

larson®

Pedidos desde 100 m² hasta 400 m² / color

Dimensiones de paneles:

larson® FR

- 1575x5000 mm / 1575x4000 mm
- 1500x5000 mm / 1500x4000 mm / 1500x3000 mm
- 1250x5000 mm / 1250x4000 mm / 1250x3000 mm

Dimensiones de paneles:

larson® A2

- 1500x5000 mm / 1500x4000 mm
- 1250x5000 mm / 1250x4000 mm

Pedidos mas de 400 m² / color

- Fabricación a medida por ancho (1000-1250-1500-1575 mm).
- Largo (desde 3 m hasta 6 m).

Pedidos mas de 400 m² / color

- Fabricación a medida por ancho (1250-1500-1575 mm).
- Largo (desde 3 m hasta 6 m).

larcore® A2

Pedidos desde 100 m² / color

Dimensiones de paneles:

a) larcore® A2 14 mm (1,0/1,0):

- 1500x6000 mm / 1500x5000 mm
- 1250x6000 mm

b) larcore® A2 10 mm (0,7/0,7):

- 1500x6000 mm

Pedidos mas de 400 m² / color

- Fabricación a medida por ancho (1250-1500 mm).
- Largo (desde 3 m hasta 6 m).

signi®

Pedidos desde 100 m² / color

Panel dimensions:

a) signi® FR 3 mm (0,3/0,3):

- 1500x5000 mm / 1500x4000 mm

Pedidos mas de 400 m² / color

- Fabricación a medida por ancho (1250-1500 mm).
- Largo (desde 3 m hasta 6 m).



Alucoil[®]

Grupo Alibérico

Polígono Industrial de Bayas
Calle Ircio, Parcelas R68 - R74
09200 Miranda de Ebro (SPAIN)
+34 947 333 320
info@alucoil.com

www.alucoil.com